65800381



Kurztext

DO 0570C Warmwasserspeicher 5L

Abbildung ähnlich

Beschreibung

Exclusives Slimline-Design, geringer Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0.2 kWh/d, CLICKFIX-Montagetechnik spart Zeit u. Geld, hohe Mischwassermenge, Stromsparblende, stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C, mit Raststellungen bei *, I und e, Frostschutzstellung * bei ca. 10°C, Handwäsche I bei ca. 38°C, Energiesparstellung e bei ca. 60°C und Putzwasser bei ca. 85°C, hochwertige Isolierung, wärmeentkoppelter Warmwasserauslauf verhindert Energieverluste, der von außen leicht zugängliche Erdungskontakt erleichtert die elektrische Sicherheitsprüfung nach BGV A3, Kindersicherung und Verbrühschutz verdeckt im Drehwähler integriert, IP24D, wiedereinschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung, einfachster Austausch von Altgeräten, keine Bohrschablone notwendig, farblich gekennzeichnete Wasseranschlüsse, HxBxT: 43.5 x 27 x 24 cm, 230 V, steckerfertig, Kabellänge ca. 60 cm, an der Rückseite rechts und links verstaubar, Energieeffizienzklasse: A

Merkmale

Gewicht 0.000 Gewichtbezugsmenge Mehrwertsteuer in % 19.0 Statistische 85161080 Warennummer H x B x T mm 435 x 270 x 240 2,2 kW Leistung **EEK** Α Ausführung Untertischgerät **Nenninhalt**

1 ST

Verpackungseinheit